



online: 2019-12-23 20:15
bezichtiging:
afsluiting:
afhaling:

CATALOG

Machines, gereedschappen en tools

2020013

Lot nr.	Omschrijving	nota's
2020013-001	afzuigarm Las afzuigarm gegalvaniseerd, dia. 200mm, lengte 3m, met kap	
2020013-002	lastoestel Mig/Mag lastoestel 250 Amp 400V STAR2503	
2020013-003	inverter PUNAIR ARC 200 Inverter 230V, 200 Amp	
2020013-004	lastoestel Telwin Digital Mig 180 Mig/Mag Lastoestel	
2020013-005	afzuigarm Las afzuigarm geel gecoat dia 150mm, lengte 3 meter, met kap	
2020013-006	inverter ARC 200 Inverter 230V, 200 Amp	
2020013-007	lastoestel Mig/Mag Lastoestel 250 Amp 400V (zonder lastoorts) STAR2503	
2020013-008	compressor Compressor 6 liter 1Pk 230V	
2020013-009	plaatschaar Handbediende plaatschaar 1,25 x 1050 mm	
2020013-010	kolomboormachine Bernardo Kolomboormachine B430 Vario 400V	
2020013-011	radiaalboormachine Bernardo BBM 780T radiaalboormachine tafelmodel 400V	
2020013-012	freesmachine HBM X-O freesmachine 230V	
2020013-013	schijf- en bandschuurmachine Bernardo KSA 200 Schijf- en bandschuurmachine 230V met onbramer	
2020013-014	houtlintzaagmachine Silverline 190mm Houtlintzaagmachine 230V	
2020013-015	dry cutter Jepson Dry Cutter Super Premium dia. 355mm	
2020013-016	dry cutter Jepson Hand Dry Cutter 8230N	

- 2020013-017 tapmachine**
Pneumatische tapmachine met tappotjes
- 2020013-018 twin rage**
Evolution EVO Twin Rage 155mm dubbel blad
- 2020013-019 druktester**
Druktester
- 2020013-020 verenklemsset**
Verenklemsset hydraulisch 1 ton
- 2020013-021 bimetal zaaglinter**
Bimetal zaaglinter 2700x27x0,9 vertanding 8/12 - 5 stuks
- 2020013-022 zaagblad voor alu**
Evolution Zaagblad voor Aluminium dia. 355, 80 tanden
- 2020013-023 tafelloeding**
Tafelloeding voor BF25 Freesmachine
- 2020013-024 druktester**
Druktester
- 2020013-025 zaaglinter**
Zaaglinter Biflex 2700x27x0,9, vertanding 8/12 - 6 stuks
- 2020013-026 watergekoelde lastoort**
Watergekoelde lastoort 400Amp 3 meter
- 2020013-027 watergekoelde lastoort**
Watergekoelde lastoort 500Amp 3 meter
- 2020013-028 watergekoelde lastoort**
Watergekoelde lastoort 550 Amp 3 meter
- 2020013-029 watergekoelde lastoort**
Watergekoelde lastoort 600 Amp 3 meter
- 2020013-030 banden- en schijfschuurmachine**
Band- en schijfschuurmachine 350W, schijfdia. 150mm
- 2020013-031 zaagblad**
Jepson Tantec 230x25,4x2,0mm zaagblad 84 tanden
- 2020013-032 zaaglinter**
Zaaglinter Biflex 2700x27x0,9 vertanding 8/12, 6 stuks
- 2020013-033 lasschermer**
Set van 2 handlasschermer en 2 hoofdlasschermer
- 2020013-034 gasbrander**
Gasbrander 50mm branderkop lengte ca. 1 meter
- 2020013-035 zaaglinter**

Zaaglinter 1635x13x0,65, vertanding 10 voor houtlintzaagmachine - 5 stuks
- 2020013-036 zaaglinter**
Zaaglinter voor hout, 2950x10x0,52mm, 4 tand - 2 stuks
- 2020013-037 zaaglinter**
1 zaaglinter voor hout 2950x8,4x0,35, 6 tand - 1 zaaglinter voor hout
2950x6,35x0,35, 6 tand
- 2020013-038 zaaglinter**
1 zaaglinter HBM01123
- 2020013-039 koelarmen**

- 3 koelarmen 1/4 aansluiting met diverse mondstukken
- 2020013-040 lasdraad**
2 rollen lasdraad 15kg dia. 1mm
- 2020013-041 lasdraad**
2 rollen lasdraad 15kg dia 1,2mm
- 2020013-042 adapter voor lasspoel**
Adapter voor lasdraadspoel 15kg Professioneel
- 2020013-043 laspitten**
19 laspitten M8x28mm dia. 0,6mm
- 2020013-044 laspitten**
20 laspitten M8x28mm dia. 1,2mm
- 2020013-045 plasma elektroden**
15 plasma elektroden 20x20K voor GYS Plasmasnijder
- 2020013-046 aansluitadapters**
2 Aansluitadapters voor wegwerpgasflessen
- 2020013-047 reinigingsvilten**
10 lasdraad reinigingsvilten met klem
- 2020013-048 lasdraadpitten**
20 lasdraadpitten M8x28mm dia 2,4
- 2020013-049 lasdraadpitten**
20 lasdraadpittten M8x28mm dia. 2 mm
- 2020013-050 lasdraadpitten**
20 lasdraadpitten M8x28mm dia. 1,6mm
- 2020013-051 slagaardingsklemmen**
4 slagaardingsklemmen Zware uitvoering voor kabel dia 16mm
- 2020013-052 gasbuizen**
4 cilindrische gasbuizen voor 250 Amp lastoestellen toortskant 16mm, pitkant 19mm
- 2020013-053 plasmatips**
10 plasmatips 20x30 voor GYS Plasmasnijders
- 2020013-054 laspitten**
20 laspitten M6x28mm dia. 1,0mm
- 2020013-055 laspitten**
20 laspitten M6x28mm dia. 0,8mm
- 2020013-056 laspitten**
20 laspitten M6x25mm dia. 1mm
- 2020013-057 laspitten**
20 laspitten M6x25mm dia. 0,8mm
- 2020013-058 aansluitadapters**
2 Aansluitadapters voor wegwerpgasflessen
- 2020013-059 tig accessoires**
GYS Tig SR9 DC accessoires in opbergkoffer
- 2020013-060 slagaardingsklemmen**
5 Salgaardingsklemmen middelzware uitvoering kabel dia. 14mm
- 2020013-061 laselektroden**
CEMONT Laselektroden 2,5x350mm, 260 stuks, van 75 tot 95 Amp, EN ISO 2560E38 O RC1

- 2020013-062 plasmatips**
10 plasmatips 20x30 voor GYS Plasmasnijders
- 2020013-063 metaalmarkeerders**
5 Metaalmarkeerders Geel
- 2020013-064 tig accessoires**
GYS Tig SR9 DC accessoires in opbergkoffer
- 2020013-065 handgreep en schakelaar**
Handgreep en schakelaar voor type 15 (150 Amp) lastoortsen
- 2020013-066 lasdraadgeleider**
Lasdraadgeleider voor 0,6 en 0,8mm lasdraad voor GYS Manomig 161 universeel 3P
- 2020013-067 metaalmarkeerders**
5 Metaalmarkeerders Geel
- 2020013-068 lassen divers**
1 x toortsveer, 1 x handgreep met schakelaar, 2 x (250 Amp) lastoortsen, 2 x lasdraad geleider
- 2020013-069 laselektroden**

GYS RVS laselektroden, 10 stuks, 2,5mm, 1 x GYS laselektroden 8 stuks, 3,2mm
- 2020013-070 laselektroden**

2 x GYS laselektroden 9 stuks 3,2mm, 1 x GYS laselektroden 11 stuks, 2,5mm
- 2020013-071 lastoorts voor rvs en alu**
2 x Teflon Guine voor 250 Amp/ 360 Amp / 500 Amp lastoorts voor RVS en aluminium lasdraad, 5 meter
- 2020013-072 lastoorts voor rvs en alu**
2 x Teflon Guine voor 500 Amp lastoorts voor RVS en Aluminium lasdraad, 5 meter
- 2020013-073 lasdraad**
Lasdraad 0,6 mm, spoel 1kg, 11 rollen
- 2020013-074 tig accessoires**
GYS Tig SR9 DC accessoires in opbergkoffer
- 2020013-075 laselektroden**

CemonT Lasелеktroden 2,5x350mm, 260 stuks, van 60 tot 95 Amp, EN2560-A
- 2020013-076 laselektroden**

CemonT Lasелеktroden 2,5x350mm, 260 stuks, van 60 tot 95 Amp, EN2560-A
- 2020013-077 teflon guine**
2 x Teflon Guine TR3 voor 250/350/500 Amp toorts
- 2020013-078 teflon guine**
2 x Teflon Guine TR3 voor 250/350/500 Amp toorts
- 2020013-079 laspitten**
20 laspitten M6x25mm dia. 1mm
- 2020013-080 laspitten**
20 laspitten M6x28mm dia. 0,8mm
- 2020013-081 zwanenhals**

Zwanenhals voor 260 Amp lastoortsen

2020013-082 gasverdelers

10 keramische gasverdelers voor type 026 toorts (260 Amp)

2020013-083 handgreep en schakelaar

Handgreep en schakelaar voor type 15 (150 Amp) lastoortsen

2020013-084 lasguine

4 x Lasguine voor 1 tot 1,6mm lasdraad

2020013-085 laselektroden

CEMONT Laselektroden 2,5x350mm, 260 stuks, van 75 tot 95 Amp, EN ISO 2560E38 O RC1

2020013-086 slagaardingsklemmen

4 x slagaardingsklem voor kabel dia. 13mm

2020013-087 puntlas gasbuis

5 x puntlas gasbuis voor type 15 lastoortsen (150 Amp)

2020013-088 teflon guine

3 x Teflon Guine voor 250/360/500 Amp lastoortsen, lengte 4 meter, voor RVS en Alu lasdraad

2020013-089 lasguine

4 x Lasguine voor 1 tot 1,6mm lasdraad

2020013-090 lasdraadpitten

20 lasdraadpitten M8x28mm dia. 1,6mm

2020013-091 guine

1 x Guine/Liner voor 1 & 1,2 lasdraad voor 250 Amp lastoortsen, lengte 4 meter, 3 x guine/liner voor 1&1,2mm lasdraad voor 250 Amp lastoortsen, lengte 5,4 meter

2020013-092 handgreep en schakelaar

Handgreep en schakelaar voor type 15 (150 Amp) lastoortsen

2020013-093 zwanenhals

1 x Zwanenhals voor type 036 toortsen (360 Amp)

2020013-094 laspitten

20 laspitten M6x28mm dia. 0,8mm

2020013-095 laspitten

20 laspitten M6x25mm dia. 0,8mm

2020013-096 guine

4 x Guine/Liner voor 0,6 tot 0,9mm lasdraad 5 meter voor type 15 lastoortsen

2020013-097 guine

5 x Guine voor 1,2 tot 1,6 lasdraad, lengte 3 meter

2020013-098 lasguine

4 x Lasguine voor 1 tot 1,6mm lasdraad

2020013-099 guine

5 x Guine voor 0,6mm tot 0,9mm lasdraad, lengte 3,4 meter, geschikt voor flux

2020013-100 teflon guine

2 x Teflon Guine/Liner voor 500 Amp lastoortsen, lengte 5 meter voor RVS en Alu lasdraad

2020013-101 teflon guine

2 x Teflon Guine voor type 025 lastoorsten lengte 5 meter voor 250 en 360 Amp lastoortsen

2020013-102 gasverdelers

10 keramische gasverdelers voor type 026 toorts (260 Amp)

2020013-103 gasbuizen

4 x koper gasbuis dia 14mm

2020013-104 gasbuizen

4 x koper gasbuis dia 16mm

2020013-105 gasbuizen

4 x koper gasbuis dia 20mm cilindrisch

2020013-106 zwanenhals

Zwanenhals voor watergekoelde industriële lastoortsen

2020013-107 veerpen

2 x veerpen voor eurokoppeling, 1 x handgreep voor 250 Am lastoortsen, 1 x schakelaar

2020013-108 teflon guine

2 x Teflon Guine voor 250 Amp/ 360 Amp / 500 Amp lastoorts voor RVS en aluminium lasdraad, 5 meter

2020013-109 aansluitadapters

2 Aansluitadapters voor wegwerpgasflessen

2020013-110 reinigingsviltten

10 lasdraad reinigingsviltten met klem

2020013-111 guine

5 x Guine/Liner voor 1,2 tot 1,6 mm, lengte 5,4mm

2020013-112 teflon guine

2 x Teflon Guine voor 250 Amp/ 360 Amp / 500 Amp lastoorts voor RVS en aluminium lasdraad, 5 meter

2020013-113 lasguine

4 x Lasguine voor 1 tot 1,6mm lasdraad

2020013-114 veerpen

2 x veerpen voor eurokoppeling, 1 x handgreep voor 250 Am lastoortsen, 1 x schakelaar

2020013-115 anti spat spray

10 x GRANIT Anti Spat Spray

2020013-116 divers lassen

12 x Contact tips (laspit) M6x28x0,8, 2 x laspithouder voor 150 Amp lastoortsen

2020013-117 gasbuizen

2 x gasbuis dia 18mm cilindrisch voor type 025 lastoorsten (250 Amp), 2 x Gasbuis dia 11,5mm voor type 025 lastoorsten, 2 x gasbuis dia 11 voor type 025 lastoorsten, 2 x gasbuis dia 14 mm voor type 025 lastoortsen

2020013-118 gasbuizen

3 x Gasbuis voor type 025 lastoorsten 14

2020013-119 reinigingsviltten

10 lasdraad reinigingsviltten met klem

2020013-120 handgreep en schakelaar

Handgreep en schakelaar voor type 15 (150 Amp) lastoortsen

- 2020013-121 voerpen**
5 x Voerpen voor euro-adapter geschikt voor alle lastoорsten met Euro koppeling
- 2020013-122 gasverdelers**
10 x Long Life Keramische gasverdelers, lengte 29mm
- 2020013-123 laspitten**
20 x laspit M6x28x0,8, 2 x laspithouder voor 150 Amp lastoорtsen
- 2020013-124 gasbuizen**
2 x gasbuis dia 18mm cilindrisch voor type 025 lastoорsten (250 Amp), 2 x Gasbuis dia 11,5mm voor type 025 lastoорsten, 2 x gasbuis dia 11 voor type 025 lastoорsten, 2 x gasbuis dia 14 mm voor type 025 lastoорtsen
- 2020013-125 lasdraadgeleider**
4 x lasdraadgeleider voor 1 en 1,2 mm lasdraad, lengte 5,4mm
- 2020013-126 laspitten**
20 laspitten M6x28mm dia. 1,0mm
- 2020013-127 metaalmarkeerders**
5 Metaalmarkeerders Geel
- 2020013-128 gasbuizen**
3 x Gasbuis voor type 025 lastoорsten 14
- 2020013-129 gasverdelers**
10 x Long Life Keramische gasverdelers, lengte 29mm
- 2020013-130 gasbuizen**
10 x Keramische gasbuis, lengte 33mm
- 2020013-131 lasdraadgeleider**
5 x lasdraadgeleider voor 1 tot 1,6 mm lasdraad, lengte 3,4 meter
- 2020013-132 laspitten**
20 x laspit M6x28x0,8mm, 5 x laspithouder
- 2020013-133 gasbuizen**
4 x koper gasbuis dia 14mm
- 2020013-134 gasbuizen**
4 x koper gasbuis dia 16mm
- 2020013-135 laspitten**
20 x laspit M6x28x1,0mm, 5 x laspithouder lengte 28mm
- 2020013-136 gasbuizen**
3 x Gasbuis voor type 025 lastoорsten 14
- 2020013-137 voerpen**
5 x Voerpen voor euro-adapter geschikt voor alle lastoорsten met Euro koppeling
- 2020013-138 guine**
5 x Guine/Liner voor 1,2 tot 1,6 mm, lengte 5,4mm
- 2020013-139 laspitten**
15 x laspit M8x30x1,2mm, 5 x laspithouder M8x22mm voor M8 laspitten
- 2020013-140 gasbuizen**
10 x Keramische gasbuis, lengte 33mm
- 2020013-141 gasbuizen**
5 x gasbuis dia 19mm cilindrisch
- 2020013-142 gasbuizen**

- 5 x gasbuis dia 12mm conisch - aansluiting toorts dia 19mm
- 2020013-143 gasbuizen**
5 x gasbuis dia 16mm conisch - aansluiting toorts dia 19mm
- 2020013-144 gasbuizen**
4 x koper gasbuis dia 20mm cilindrisch
- 2020013-145 handgreep en toortsen**
2 x handgreep voor type 25 toortsen, 2 x toortsveer voor koppeling
bescherming
- 2020013-146 voerpen**
5 x Voerpen voor euro-adapter geschikt voor alle lastoorsten met Euro
koppeling
- 2020013-147 contact tips**
12 x Contact tips (laspit) M6x28x0,8, 2 x laspithouder voor 150 Amp lastoortsen
- 2020013-148 metaalmarkeerders**
5 Metaalmarkeerders Geel
- 2020013-149 lasdraad en lasdraadgeleider**
4 x lasdraadgeleider voor 1 en 1,2 mm lasdraad, lengte 5,4mm
- 2020013-150 laspitten**
15 x laspit M8x30x1,2mm, 5 x laspithouder M8x22mm voor M8 laspitten
- 2020013-151 lasdraad**
2 rollen lasdraad 15kg dia. 1mm
- 2020013-152 lasdraad**
2 rollen lasdraad 15kg dia 1,2mm
- 2020013-153 lasdraad**
5 rollen lasdraad 15kg, 1,0mm
- 2020013-154 professioneel handlasscherm**
2 x Professioneel handlasscherm Klein model - Het hele gelaat kan achter het
scherm
- 2020013-155 handlasscherm**
2 x handlasscherm, 2 x hoofdllasscherm
- 2020013-156 professioneel lasmasker**
1 x Professioneel lasmasker met lederen lap, 1 x Professioneel handlasscherm
Klein model
- 2020013-157 professioneel handlasscherm**
1 x Professioneel handlasscherm klein model, 1 x Professioneel handlasscherm
Groot model
- 2020013-158 kabelconnector**
18 x kabelconnector aansluiting kabel dia 12mm voor gebruik van kabels 10mm
dikte
- 2020013-159 metaalmarkeerders**
5 Metaalmarkeerders Geel
- 2020013-160 guine**
5 x Guine/Liner voor 1,2 tot 1,6 mm, lengte 5,4mm
- 2020013-161 lasdraadgeleider**
5 x lasdraadgeleider voor 1 tot 1,6 mm lasdraad, lengte 3,4 meter
- 2020013-162 gaslekdetector**

4 x STOP GAS, voor het opsporen van gaslekken

2020013-163 teflon guine

2 x Teflon Guine voor type 025 lastoortsen lengte 5 meter voor 250 en 360 Amp lastoortsen

2020013-164 metaalmarkeerders

5 x Metaalmarkeerder ROOD

2020013-165 teflon guine

2 x Teflon Guine voor 250 Amp/ 360 Amp / 500 Amp lastoorts voor RVS en aluminium lasdraad, 5 meter

2020013-166 gasverdelers

10 x Long Life Keramische gasverdelers, lengte 29mm

2020013-167 guine

5 x Guine/Liner voor 1,2 tot 1,6 mm, lengte 5,4mm

2020013-168 professioneel lasmasker

1 x Professioneel lasmasker met lederen lap, 1 x Professioneel handlasscherm Klein model

2020013-169 gaslekdetector

4 x STOP GAS, voor het opsporen van gaslekken

2020013-170 handgreep

2 x handgreep voor type 25 toortsen, 2 x toortsveer voor koppeling

2020013-171 professioneel handlasscherm

1 x Professioneel handlasscherm klein model, 1 x Professioneel handlasscherm Groot model

2020013-172 handlasscherm

2 x handlasscherm, 2 x hoofdlascherm

2020013-173 lasdraad

5 rollen lasdraad 15kg, 1,0mm

2020013-174 lasdraad

2 rollen lasdraad 15kg dia. 1mm

2020013-175 laspitten

20 laspitten M8x28mm dia. 1,2mm

2020013-176 lasdraadpitten

20 lasdraadpitten M8x28mm dia. 2 mm

2020013-177 lasdraadpitten

20 lasdraadpitten M8x28mm dia. 1,6mm

2020013-178 manomet

GYS Manomet 12L/min

2020013-179 metaalmarkeerders

5 x Metaalmarkeerder ROOD

2020013-180 beitspasta

INO TEC Beitspasta voor edelmetaal, voor het reinigen van bvb RVS lasnaden

2020013-181 manometer

Manometer met verwarmingselement (past niet op standaard Belgische flessen zelf adapter voorzien)

2020013-182 gaslekdetector

4 x STOP GAS, voor het opsporen van gaslekken

- 2020013-183 handgereedschappen**
1 x 6dlg beitelset, 1 x hamer 100gr, 1 x hamer 300gr, 1 hamer 500gr, 1 x hamer 1000 gr, 1 x dakdekkershamer, 1 x handbijl
- 2020013-184 gaslekdetector**
4 x STOP GAS, voor het opsporen van gaslekken
- 2020013-185 gasverdelers**
10 x Long Life Keramische gasverdelers, lengte 29mm
- 2020013-186 lasdraadgeleider**
2 x Teflon lasdraadgeleider, geschikt voor 250/360/500 Amp lastoestellen
- 2020013-187 anti spat spray**
5 x Anit Spat Spray 400ml, 10 x Kermaische gasverdeler lengte 32mm
- 2020013-188 lasdraadpitten**
20 lasdraadpitten M8x28mm dia 2,4
- 2020013-189 gasverdelers**
8 x keramische gasverdeler lengte 32mm, 4 x lasdraadreiniger
- 2020013-190 manometer**
Manometer met verwarmingselement (past niet op standaard Belgische flessen zelf adapter voorzien)
- 2020013-191 beitspasta**

INO TEC Beitspasta voor edelmetaal, voor het reinigen van bvb RVS lasnaden
- 2020013-192 teflon guine**
2 x Teflon Guine voor 500 Amp lastoorts voor RVS en Aluminium lasdraad, 5 meter
- 2020013-193 gasbuizen**
5 x gasbuis dia 16mm conisch - aansluiting toorts dia 19mm
- 2020013-194 gasbuizen**
5 x gasbuis dia 12mm conisch - aansluiting toorts dia 19mm
- 2020013-195 gasbuizen**
5 x gasbuis dia 19mm cilindrisch
- 2020013-196 snijschijfjes**
50 snijschijfjes 125x1mm, boring 22,23mm
- 2020013-197 manometer**
Manometer met verwarmingselement (past niet op standaard Belgische flessen zelf adapter voorzien)
- 2020013-198 snijschijfjes**
10 x RHODIUS snijschijf FT67 180x2,5x22,23mm
- 2020013-199 snijschijfjes**
50 snijschijfjes 125x1mm, boring 22,23mm
- 2020013-200 lasglaasjes**
100 lasglaasjes 50 x 105 mm, shade 13
- 2020013-201 lasglaasjes**
100 lasglaasjes 50 x 105 mm, shade 12
- 2020013-202 lasglaasjes**
100 lasglaasjes 50 x 105 mm, shade 11
- 2020013-203 lasglaasjes**
200 transparante lasglaasjes 50x105mm

- 2020013-204 handgreep**
2 x handgreep voor type 25 toortsen, 2 x toortsveer voor koppeling
- 2020013-205 gasbuizen**
10 x Keramische gasbuis, lengte 33mm
- 2020013-206 manometer**
Manometer met verwarmingselement (past niet op standaard Belgische flessen zelf adapter voorzien)
- 2020013-207 beitspasta**

INO TEC Beitspasta voor edelmetaal, voor het reinigen van bvb RVS lasnaden
- 2020013-208 professioneel handlasscherf**
2 x Professioneel handlasscherf Klein model - Het hele gelaat kan achter het scherf
- 2020013-209 ovenwanten**
Industriële ovenwanten XL
- 2020013-210 snijschijfjes**
50 snijschijfjes 125x1mm, boring 22,23mm
- 2020013-211 guine**
5 x Guine voor 1,2 tot 1,6 lasdraad, lengte 3 meter
- 2020013-212 laspitten**
20 laspitten M6x25mm dia. 1mm
- 2020013-213 laspitten**
20 laspitten M6x25mm dia. 1mm
- 2020013-214 snijschijf**
15 x RHODIUS snijschijf TK35 125x1,9x22,23mm
- 2020013-215 snijschijf**
13 x RHODIUS snijschijf TK35 125x1,9x22,23mm
- 2020013-216 professioneel handlasscherf**
1 x Professioneel handlasscherf klein model, 1 x Professioneel handlasscherf Groot model
- 2020013-217 professioneel lasmasker**
1 x Professioneel lasmasker met lederen lap, 1 x Professioneel handlasscherf Klein model
- 2020013-218 lasdraad**
2 rollen lasdraad 15kg dia. 1mm
- 2020013-219 lasdraad**
2 rollen lasdraad 15kg dia. 1mm
- 2020013-220 spantangenset**
HBM 30 Delige C 5 Hele Maten Spantangenset